

파렛트 | 육묘상자 | 운반상자
친환경부표 | 해상가두리

숲과 바다를
지키고 자원순환으로
가치를 공유하는 기업



목차

04	인사말
05	SL우성 CI
06	비전체계도
08	회사별 사업소개 / 연혁
11	농자재
12	일체형 파렛트
13	융착형 파렛트 / 핸드카용 파렛트
14	단면용 파렛트 / 수출용 파렛트
15	조립식 파렛트
16	점보상자
17	보관상자
21	운반상자
22	수산물상자
23	컨테이너박스 보상교환 방법
24	튼튼모 육묘상자
25	육묘상자
27	드문모심기
28	가두리자재
29	셸타
30	친환경부표
31	플라스틱상자 사용시 주의사항

인사말

"백년고객으로 모시겠습니다"

안녕하십니까?

저희 SL우성은 1990년부터 농·어업 생산에서 필요한 자재를 생산하고 있습니다. 그동안 많은 분들께서 큰 허물은 덮어주시고 작은 일들은 칭찬해주셔서 큰 힘이 되었습니다.

진심으로 감사의 인사를 올립니다.

이번에 나주 혁신산단 내 신규공장건립에 맞춰 그동안 개별적으로 사용되던 회사명을 SL로 통합하면서 SL나산, SL해원, SL해선 등으로 새롭게 태어났습니다.

“숲과 바다를 지키고 자원순환으로 가치를 공유하는 기업”이라는 미션을 내걸고 최선을 다할 것을 약속드립니다.
감사합니다.

SL우성 주식회사 임직원 올림



SL우성 CI



심벌의 의미는 “숲을 지키고 자원순환으로 고객이 감동하고 가치를 공유하는 기업”미션을 담았습니다. 또한 자연에서 생산을 하는 농어업을 돕기 위한 자재를 생산하는 기업으로 심벌의 문양은 위에서부터 흙, 바람, 물결을 상징하며 함께 조화롭게 연결되어 마치 하나의 큰 자연을 만들어간다는 것을 상징합니다. 그리고 심벌 안에는 쌀, 고구마, 전복, 조개 등 다양한 생산물을 담고 있습니다. 심벌이 왼쪽에서 우측으로 확산되어가는 형상은 고객과 함께 지속가능한 성장을 한다는 것을 의미합니다.

비전체계도



미션 숲과 바다를 지키고 자원순환으로 가치를 공유하는 기업

비전 한국을 넘어 세계에서 부러워하는 기업
플라스틱업계의 선두주자 매출액 5000억원 달성



슬로건 백년고객으로 모시겠습니다
할 수 있다. 해보자 바로 바로!!!



회사별 사업소개



- 1990년 우성산업설립
- 1994년 우성화학(주)로 법인 전환
- 농협중앙회 육묘상자 계통계약 체결
- 육묘상자 GR마크 국내 최초로 획득
- 농·어업 생산에서 필요한 자재를 기계화 표준화 등으로 노동력을 절감
- 자연보호 환경보전을 동시에 가능하게 하는 제품생산
- | 주 생산 품목 : 파렛트, 육묘상자, 운반상자, 보관상자 등



- 2005년 나주공장 설립
- '튼튼모 육묘상자'·폐플라스틱 재활용 시스템' 특허를 획득.
- PET터널식 쉼터 국내 최초로 개발 환경경영시스템·안전보건 인증
- KS인증 획득
- 현재 자원 순환사업으로 압출·분쇄·폐자재수거사업 진행



- 2010년 해남군 옥천 농공단지 내 공장 설립
- 가두리 양식장파이프, 전복양식 하부틀 특허등록 및 디자인등록
- KS인증획득
- ISO 9001,ISO14001인증
- | 주 생산품목 : 해상 가두리자재, 인증부표, 성패용·중패용·치패용 쉼터



- 2018년 완도군 농공단지내 설립
- 전복 쉼터에 관한 디자인등록, 플라스틱상자 직접생산 등록증 취득
- KS인증획득
- 최고의 품질과 고객감동을 지향하며 튼튼한 양식기자재를 만드는 기업
- | 주 생산품목 : 인증부표, 해상 가두리 자재, 전복 양식자재

연혁

2000~2009

- 2005.05 나산테크(주) 설립
- 2007.04 물류표준설비 인증 획득(산업자원부/제M-060.1호)
- 2008.06 튼튼모 육묘상자 특허 획득(제10-0814897호)

2015~2019

- 2015.01 친환경부표 품질인증(국립수산과학원)
- 2015.04 전복양식용 쉼터 고정틀 특허 등록
- 2017.04 KS 인증 획득(제KCL-17-299호)
- 2018.07 (주)해선 법인설립
- 2019.03 상자성형물의 손잡이 금형장치 특허등록(제 10-17958400호)

1990~1999

- 1990.01 우성산업설립
- 1994.11 우성화학(주)로 법인전환
- 1998.12 농협중앙회 육묘상자 계통계약체결
- 1999.07 육묘상자 GR마크 국내최초획득(기술표준원 제99-33호)

2010~2014

- 2010.03 (주)해원 법인설립
- 2012.05 MAIN-BIZ(경영혁신형 기업)인증
- 2012.06 전라남도 유망중소기업 선정
- 2013.05 플라스틱 원재료 배합기 특허 출원

2020~현재

- 2022.09 우성화학(주) 나주시 왕곡면 혁신산단 신축이전
- 2023.03 SL우성(주)준공식




| 농자재



01 일체형 파렛트


목재 파렛트와는 비교할 수 없는 일체형 파렛트

- 신기술 집약형 파렛트 고유의 신개념 일체형 디자인
- 표준화(T-11) 규격으로 Container 수송에 적합
- HDPE 및 PPC재질로 수출 시 검역문제 완전해결
- 일체형 성형으로 초경량화 및 경제적인 가격 실현
- 재활용이 용이한 환경친화적인 소재 채택
- 최초의 경량화 파렛트로 동화중 1ton 정하중 4ton 지탱할 수 있음




SLNF - 1111Y 신생

원료 : HDPE | 중량 : 19.4kg
 규격 : 1100 x 1100 x 150 mm
 색상 : 노랑
 특징 : 양면 4방차입
 사용처 : 수송, 운반, 적재, 지게차용




SLNF - 1111G 재생

원료 : HDPE | 중량 : 19.4 kg
 규격 : 1100 x 1100 x 150 mm
 색상 : 녹색
 특징 : 양면 4방차입
 사용처 : 수송, 운반, 적재, 지게차용




SLSF - 1111Y 신생

원료 : HDPE | 중량 : 26kg
 규격 : 1100 x 1100 x 150 mm
 색상 : 노랑
 특징 : 양면 4방차입
 사용처 : 수송, 운반, 적재, 지게차용




SLSF - 1111G 재생

원료 : HDPE | 중량 : 26 kg
 규격 : 1100 x 1100 x 150 mm
 색상 : 녹색
 특징 : 양면 4방차입
 사용처 : 수송, 운반, 적재, 지게차용



SLSF - 1311Y 신생

원료 : HDPE | 중량 : 27kg
 규격 : 1300 x 1100 x 150 mm
 색상 : 노랑
 특징 : 양면 4방차입
 사용처 : 수송, 운반, 적재, 지게차용




SLSF - 1311G 재생

원료 : HDPE | 중량 : 27 kg
 규격 : 1300 x 1100 x 150 mm
 색상 : 녹색
 특징 : 양면 4방차입
 사용처 : 수송, 운반, 적재, 지게차용


02 용착형 파렛트

목재 파렛트와는 비교할 수 없는 일체형 파렛트




SLSF - 1212Y 신생

원료 : HDPE | 중량 : 24kg
 규격 : 1200 x 1200 x 150 mm
 색상 : 노랑
 특징 : 양면 4방차입
 사용처 : 수송, 운반, 적재, 지게차용, 용착형




SLSF - 1212G 재생

원료 : HDPE | 중량 : 24 kg
 규격 : 1100 x 1100 x 150 mm
 색상 : 녹색
 특징 : 양면 4방차입
 사용처 : 수송, 운반, 적재, 지게차용, 용착형



SLSF - 1515G 재생

원료 : HDPE | 중량 : 31kg
 규격 : 1500 x 1500 x 150 mm
 색상 : 녹색
 특징 : 양면 4방차입
 사용처 : 수송, 운반, 적재, 지게차용, 용착형




SLSF - 1513G 재생

원료 : HDPE | 중량 : 42kg
 규격 : 1530 x 1130 x 150 mm
 색상 : 녹색
 특징 : 양면 4방차입
 사용처 : 수송, 운반, 적재, 지게차용, 용착형


03 핸드카용 파렛트

목재 파렛트와는 비교할 수 없는 일체형 파렛트



SLSF - 1111Y 신생

원료 : HDPE | 중량 : 19.5kg
 규격 : 1100 x 1100 x 150 mm
 색상 : 노랑
 특징 : 양면 4방차입
 사용처 : 수송, 운반, 적재, 핸드카용




SLSFG - 1111G 재생

원료 : HDPE | 중량 : 19 kg
 규격 : 1100 x 1100 x 150 mm
 색상 : 녹색
 특징 : 양면 4방차입
 사용처 : 수송, 운반, 적재, 핸드카용

04 단면용 파レット


목재 파レット와는 비교할 수 없는 일체형 파렛트

• 깔판대용 파렛트로 경량물 운반 및 중량물 적재용으로 적합하며 가격이 저렴하여 물류관리 비용절감



SLB - 111Y 신생


원료 : HDPE | 중량 : 10kg
 규격 : 1100x1100x75 mm
 색상 : 노랑
 특징 : 단면 4방차입
 사용처 : 수송, 운반, 적재용



SLB - 1111 재생


원료 : HDPE | 중량 : 10 kg
 규격 : 1100 x1100 x75 mm
 색상 : 녹색
 특징 : 단면 4방차입
 사용처 : 수송, 운반, 적재용

05 수출용 파렛트



SLOW - 1111


원료 : PP | 중량 : 6kg
 규격 : 1100x1100x120 mm
 색상 : 검정
 특징 : 단면 4방차입
 사용처 : 운반, 적재, 수출지게차/핸드카 겸용



SLOW - 1310

원료 : PP | 중량 : 10kg
 규격 : 1300x1100x120 mm
 색상 : 검정
 특징 : 단면 4방차입
 사용처 : 운반, 적재, 수출지게차/핸드카 겸용

목재 파렛트와는 비교할 수 없는 일체형 파렛트



SLOW - 1210

원료 : PP | 중량 : 6.5kg(±3%)
 규격 : 1200x1000x120 mm
 색상 : 검정
 특징 : 단면 4방차입
 사용처 : 운반, 적재, 수출지게차/핸드카 겸용

- * 일체형 성형으로 초경량화 및 경제적인 가격 실현
- * 환경친화적인 소재로 재활용이 가능
- * HDPE 및 PPC재질로 수출 시 검역문제 완전해결
- * 수출용 파렛트로 적합함

☑ 목재 파렛트와 비교

방역	필수	필수
습기	매우강함	약함
곰팡이	없음	많이발생
제품손상	없음	많음
환경규제	없음	국별규제


06 조립식 파렛트

목재 파렛트와는 비교할 수 없는 일체형 파렛트

“ 일반 규격화된 파렛트는 사용 용도가 제한적이지만, 조립식 파렛트는 습기로부터 제품보호, 작업장 통로 개설, 미끄럼방지 등 다양한 사용이 가능합니다 ”

S-807GG

원료 : HDPE
 규격 : 483x483x30 mm
 색상 : 파랑
 사용처 : 저온저장고, 하우스 바닥, 다용도 창고
 작업통로, 수산물 시장, 화분 받침대,
 행사장 임시 블록



규격 : 483x483x30 mm
 색상 : 파랑
 원산지 : 국내산



설치시 파렛트와 파렛트 사이의 겹치는 구간은 부위 1곳당 **약3센치씩** 줄어듭니다.

- ex) 3장 연결시 483mmx 3개 - 60mm (30mmx 겹치는 부위 2곳) = 약 1380mm
- ex) 10장 연결시 483mm X 10개 - 270mm (30mmx 겹치는 부위 9곳) = 약 4530mm

1. 조립식 창고 물품 적재
2. 지하창고 습기방지용
3. 작업장 통로개설

07 점보상자

캐스터 기본사양 : 고정 2개, 회전 2개
(브레이크 캐스터 별도주문 사양)



민자형 점보상자 625P

원료 : PPC
규격 : 1100 × 1100 × 775 mm
색상 : 노랑



그릴형 점보상자 625P

원료 : PPC
규격 : 1100 × 1100 × 775 mm
색상 : 노랑



점보상자 600P

원료 : PPC
규격 : 1465 × 945 × 690 mm
색상 : 노랑



민자형 점보상자 625PC

원료 : PPC
규격 : 1100 × 1100 × 775 mm
색상 : 노랑
특징 : 캐스터 장착



그릴형 점보상자 625PC

원료 : PPC
규격 : 1100 × 1100 × 775 mm
색상 : 노랑
특징 : 캐스터 장착



점보상자 600PC

원료 : PPC
규격 : 1465 × 945 × 690 mm
색상 : 노랑
특징 : 캐스터 장착

08 보관상자

자연을 생각하는 친환경 기업

KS인증제품



S-3211Y

보관상자 1호(신생)

원료 : HDPE | 용량 : 48L
규격 : 523 × 366 × 320 mm
색상 : 황색
사용처 : 배, 사과, 감 등



S-3221Y

보관상자 2호(신생)

원료 : HDPE | 용량 : 48L
규격 : 523 × 366 × 320 mm
색상 : 황색
사용처 : 고구마, 감자, 양파 등



S-321GG

보관상자 1호(재생)

원료 : HDPE | 용량 : 48L
규격 : 523 × 366 × 320 mm
색상 : 녹색
사용처 : 배, 사과, 감 등



S-322GG

보관상자 2호(재생)

원료 : HDPE | 용량 : 48L
규격 : 523 × 366 × 320 mm
색상 : 녹색
사용처 : 고구마, 감자, 양파 등

☑ 사용방법

- 다단적재, 혼합적재, 제품품질의 형상 유지 및 관리 필요시 사용
- 파렛트 적재 자동화 라인 등 물류 합리화에 유연하게 사용
- 작업 능력을 요하는 사업장, 결과적으로 흐름 공정 및 공정상 total cost절감이 필요한 사업장 사용

☑ 효율성

- 인체공학적 설계와 경량화로 다루기 용이함
- 치밀한 형상 설계로 형태의 견고함 유지 및 안정된 적재순납(저장)효과가 뛰어남
- KS규격을 기본으로 연구 개발하여 물류 과정에 아주 적합함

☑ 제품특징

- 바코드 인식이 용이한 외부 설계로 물류 센터 및 유통단지 바코드 시스템 적용시 활용도 용이함



S-3231Y

보관상자 3호(신생)

원료 : HDPE | 용량 : 36L
 규격 : 515 × 360 × 245 mm
 색상 : 황색
 사용처 : 포도수확상자(샤인머스켓)



S-323GG

보관상자 3호(신생)

원료 : HDPE | 용량 : 36L
 규격 : 515 × 360 × 245 mm
 색상 : 녹색
 사용처 : 포도수확상자(샤인머스켓)



S-3241Y

보관상자 4호(재생)

원료 : HDPE | 용량 : 29L
 규격 : 515 × 360 × 200 mm
 색상 : 황색
 사용처 : 포도수확상자(샤인머스켓)



S-324GG

보관상자 4호(재생)

원료 : HDPE | 용량 : 29L
 규격 : 515 × 360 × 200 mm
 색상 : 녹색
 사용처 : 포도수확상자(샤인머스켓)



S-3261Y

보관상자 6호(신생)

원료 : HDPE | 용량 : 25L
 규격 : 524 × 367 × 180 mm
 색상 : 황색
 사용처 : 블루베리10KG보관용



S-326GG

보관상자 6호(재생)

원료 : HDPE | 용량 : 25L
 규격 : 524 × 367 × 180 mm
 색상 : 녹색
 사용처 : 블루베리10KG보관용



S-3271Y

보관상자 7호(신생)

원료 : HDPE | 용량 : 12L
 규격 : 445 × 295 × 136 mm
 색상 : 황색
 사용처 : 오디, 복분자, 블루베리 5KG보관용



S-327GG

보관상자 7호(재생)

원료 : HDPE | 용량 : 12L
 규격 : 445 × 295 × 136 mm
 색상 : 녹색
 사용처 : 오디, 복분자, 블루베리 5KG보관용



S-3281Y

보관상자 8호(신생)

원료 : HDPE | 용량 : 17L
 규격 : 547 × 365 × 120 mm
 색상 : 황색
 사용처 : 과일 선별용 상자(복숭아, 블루베리)



S-328GG

보관상자 8호(재생)

원료 : HDPE | 용량 : 17L
 규격 : 547 × 365 × 120 mm
 색상 : 녹색
 사용처 : 과일 선별용 상자(복숭아, 블루베리)



S-3291Y

보관상자 9호(신생)

원료 : HDPE | 용량 : 53L
 규격 : 550 × 366 × 325 mm
 색상 : 황색
 사용처 : 배추, 고구마



S-329GG

보관상자 9호(재생)

원료 : HDPE | 용량 : 53L
 규격 : 550 × 366 × 325 mm
 색상 : 녹색
 사용처 : 배추, 고구마

08 보관상자

최고의 품질, 백년고객!



S-3301Y

보관상자 10호(신생)

원료 : HDPE | 용량 : 25L
규격 : 538 × 389 × 154 mm
색상 : 황색
사용처 : 복숭아 수확상자



S-330GG

보관상자 10호(재생)

원료 : HDPE | 용량 : 25L
규격 : 538 × 389 × 154 mm
색상 : 녹색
사용처 : 복숭아 수확상자



S-3311Y

보관상자 11호(신생)

원료 : HDPE | 용량 : 33L
규격 : 523 × 366 × 230 mm
색상 : 황색
사용처 : 김치, 방울토마토 보관 운반



S-331GG

보관상자 11호(재생)

원료 : HDPE | 용량 : 33L
규격 : 523 × 366 × 230 mm
색상 : 녹색
사용처 : 김치, 방울토마토 보관 운반



S-3301Y

보관상자 12호(신생)

원료 : HDPE | 용량 : 40L
규격 : 523 × 366 × 280 mm
색상 : 연두, 황색
사용처 : 참다래



S-332GG

보관상자 12호(재생)

원료 : HDPE | 용량 : 40L
규격 : 523 × 366 × 280 mm
색상 : 녹색
사용처 : 참다래

09 운반상자

자연을 생각하는 친환경 기업



P-4021Y

운반상자특대(신생)

원료 : HDPE | 용량 : 77L
규격 : 740 × 485 × 325 mm
색상 : 노랑
사용처 : 이삿짐 바구니



P-402GG

운반상자특대(재생)

원료 : HDPE | 용량 : 77L
규격 : 740 × 485 × 325 mm
색상 : 녹색
사용처 : 이삿짐 바구니



S-432GG

우렁이상자 20KG(재생)

원료 : HDPE | 용량 : 36L
규격 : 515 × 360 × 245 mm
색상 : 녹색
사용처 : 우렁이(치패, 성패)



S-433GG

우렁이상자 15KG(재생)

원료 : HDPE | 용량 : 29L
규격 : 515 × 360 × 200 mm
색상 : 녹색
사용처 : 우렁이(치패, 성패)



S-4351Y

쇼핑바구니

원료 : HDPE | 용량 : 28L
규격 : 485 × 330 × 240 mm
색상 : 노랑, 연두



S-435GG

딸기수확상자

원료 : HDPE
규격 : 450 × 270 × 120 mm
색상 : 녹색



S-341Y

수산물상자(신생)

원료 : HDPE | 용량 : 33L
 규격 : 570 × 400 × 180 mm
 색상 : 황색
 사용처 : 조기상자



S-341GG

수산물상자(재생)

원료 : HDPE | 용량 : 33L
 규격 : 570 × 400 × 180 mm
 색상 : 녹색
 사용처 : 조기상자



P-4311Y

운반상자(신생)

원료 : HDPE | 용량 : 60L
 규격 : 585 × 445 × 300 mm
 색상 : 황색
 사용처 : 굴, 시금치운반



P-403BK

꽃게상자

원료 : HDPE | 용량 : 48L
 규격 : 750 × 483 × 335 mm
 색상 : 검정
 사용처 : 꽃게 운반



W-266GG

어상자

원료 : HDPE
 규격 : 590 × 380 × 115mm
 색상 : 녹색
 사용처 : 조기보관



W-221GG

전복상자 및 뚜껑(재생)

원료 : HDPE, PP | 중량 : 28L
 규격 : 570 × 400 × 165mm
 색상 : 녹색, 검정
 사용처 : 전복운반



W-224GG

보조상자(재생)

원료 : HDPE | 용량 : 77L
 규격 : 594 × 370 × 90 mm
 색상 : 녹색
 사용처 : 어상자 보조용

컨테이너 상자 보상교환방법

현재 사용중인 제품들 중에 파손 및 폐기해야할제품/
 높낮이가 맞지 않는 제품들을 회수하여
 신생 재생제품으로 교환해 드립니다.
 < 보관상자류 제품 전체 해당됩니다 >

저렴한 가격, 최고의 품질 고객감동이 목표이며, 자연을 생각하는 친환경 기업입니다



이럴 때 교환해 드립니다!

제작년도가 오래돼서 제품 귀착시 높낮이가 맞지 않아서 쓰러질 위험성이 있는 제품
 장기간 오래사용해서찌든때가 지워지지 않는 제품
 제품 파손으로 인한(깨짐) 및 폐기해야할 제품



교환방식

① 재생제품 단가 - 회수상자 단가 = 납품단가

수거방식

① 농가 자사 직접방문 교환
 ② 대량물량 : 약1,000개 이상시 자사방문수거해서 교환



“**튼튼모** **육묘상자 출시!**”

특징

- ☑ 전천후 육묘상자 - 하우스육묘 및 물모가 가능하다.
- ☑ 바닥면에 뿌리유도선이 있어 서로 뭉치거나 얽히지 않는다.
- ☑ 매트형성이 우수하여 이양작업시 모의 손상 및 결주가 없다.
- ☑ 옆면의 구멍과 성장유도선이 있어 산소공급이 원활하여 뿌리가 튼튼하다.
- ☑ 옆면에 홈이 있어 물뭍자리시 배수관리가 우수하다.

“본 상품은 특허상품으로 유사품 주의 하세요” (특허번호 : 10-0814897호)



결주없는
이양작업
실현


11 육묘상자

자연을 생각하는 친환경 기업

S-1011G

튼튼모 육묘상자(특재생)

원료 : PP
규격 : 600 × 300 × 32 mm



“뿌리 유도선이 있어 매트형성이 우수하여 이양작업시 모의 손상이나 결주가 없다”

S-1011G-1

육묘장용 육묘상자(신생)

원료 : PP
규격 : 600 × 300 × 32 mm
색상 : 청색, 녹색, 적색
사용처 : 품종구분 및 농가 혼용방지

청색



녹색



적색



육묘장
전용
문구삽입



11 육묘상자

최고의 품질, 백년고객!



S-1021W

어린모 육묘상자(신생)

원료 : PP
규격 : 600 × 300 × 30 mm



S-1022BK

어린모 육묘상자(재생)

원료 : PP
규격 : 600 × 300 × 30 mm



S-1031W

산파 육묘상자(신생)


원료 : PP
규격 : 600 × 300 × 33 mm
사용처 : 우렁이알 부화용



S-1032BK

산파 육묘상자(재생)

원료 : PP
규격 : 600 × 300 × 33 mm
사용처 : 우렁이알 부화용



S-1041W

새싹보리 육묘상자(신생)

원료 : PP
규격 : 600 × 300 × 30 mm
사용처 : 보리새싹 육묘




드문모심기?

- ☑ 단위면적당 필요한 육묘상자 수 절감 재배기술
300평당 (관행) 20~30개 ▶ (드문모심기) 6~10개
- ☑ 기존 이앙 재배기술과 동일하여 재배안정성이 높음
- ☑ 300평당 육묘 및 이앙비용 절감 63,500원
-드문모심기 농가 사례분석(2018년, 드문모심기 시 수량차이 없음)




드문모 육묘상자

원료 : PP
규격 : 600 × 300 × 32 mm




| 어떻게?

- 육묘시 파종량을 늘려 육묘상자당 이앙가능한 모의 개수 증가



- 이앙시 재식분수 및 재식밀도를 줄여 면적당 심기는 모의 개수 감소



육묘상자필요량

☑ 묘취량(모떼는 양) 및 재식밀도에 따라 300평당 필요한 육묘상자 수

		묘취량 (횡이송(회), 종이송(mm))					
		26회 24mm	26회 18mm	26회 14mm	30회 17mm	30회 12mm	30회 8mm
재식밀도 (주/평)	80주	38	29	21	24	17	12
	60주	29	22	16	18	13	9
	50주	24	18	13	15	11	7
	37주	-	-	-	11	8	6
		일반이앙기			전용이앙기		

☑ 일반이앙기 및 전용 이앙기의 차이점

일반 이앙기: 재식밀도 50~80주, 횡이송 20~26회, 종이송 14~24mm
전용 이앙기: 재식밀도 37~80주, 횡이송 20~30회, 종이송 8~17mm

12 가두리자재

최고의 품질, 백년고객!




파이프

재질 : HDPE
 규격 : 110 M/M(12.5t)
 125 M/M(12.5t)
 140 M/M(12.7t)



속관 파이프

재질 : HDPE
 규격 : 80 M/M(8t, 13t)
 95 M/M(8t, 13t)



발판

재질 : HDPE
 규격 : 450 M/M(8t)
 480 M/M(8t)
 500 M/M(8t, 9t)



다이아몬드 하부틀 크로스 하부틀 스퀘어 하부틀

하부틀

재질 : PPC
 규격 : 2200 × 2200 × 63 M/M
 1200 × 2200 × 63 M/M
 ※ 주문에 따라 제작 가능



고정틀

재질 : PPC
 규격 : 530 × 2140 × 40 M/M
 ※ 주문에 따라 제작 가능



줄가두리틀

재질 : HDPE
 규격 : 415 × 2900 × 63 M/M
 415 × 3000 × 63 M/M
 ※ 주문에 따라 제작 가능

13 셀타

자연을 생각하는 친환경 기업

- XRF 유해성 테스트를 거친 안전한 원료를 사용합니다.
- 단단하고 잘 깨지지않은 셀타를 생산합니다.
- 지역환경에 적합한 다양한 제품으로 보답하겠습니다.



A1 재질 : PP, PBT, ABS
 규격 : 265 × 940 × 280



A3 재질 : PP, PBT, ABS
 규격 : 640 × 940 × 210



P3 재질 : PP
 규격 : 630 × 960 × 230



S3 재질 : PP, ABS
 규격 : 640 × 975 × 160



S7-C형 재질 : PP
 규격 : 650 × 1200 × 65
 650 × 1300 × 65
 ※ 치패용 전, 후기 공용 셀타



S6 재질 : PP
 규격 : 650 × 1100 × 80
 650 × 1200 × 80
 650 × 1300 × 80

☑ 특징

- 전, 후기 셀타 교체없이 육성
- 3.5cm 기준 1,000미 육성가능
- 초기 수온이 낮은 지역에 최적
- 사료허실이 적고 체면적이 넓어 생산량 증대

☑ 특징

- 치패가 고루 붙어대·소편차가 적고 성장속도가 빨라 후기 육성에 최적
- 세척이 용이하고 유해물질로 부터 안전
- 사료허실이 적고 체면적이 넓어 생산량 증대

14 친환경 부표

최고의 품질, 백년고객!

- 부자 내부에 보강살 작업으로 수압에 강하며, 부력이 우수하다.
- 고리부분이 견고하여 파손이 적다.
- 추운 겨울에 제품이 수축되거나 무더운 여름에 제품내부에 뜨거운 공기팽창으로 인하여 제품이 파손되지 않는다.

부표 195m/m

재질 : PPC
규격 : 미역, 다시마, 톳양식용부자



부표 240m/m

재질 : PPC
용도 : 미역, 다시마, 톳양식용부자



▲ 외귀 ▲ 양귀

부표 310m/m

재질 : PPC
용도 : 다시마, 전복, 해조류 양식용부자



부표 400m/m

재질 : PPC
용도 : 미역, 가리비, 우렁쉥이, 굴양식부자



부표 650m/m

재질 : PPC
규격 : 다시마, 톳, 우렁쉥이, 가리비양식부자



반사경부표

재질 : PPC
규격 : 550 M/M



플라스틱 사용시 주의사항

자연을 생각하는 친환경 기업



상품의 운반, 보관 이외의 용도 및 목적으로는 사용을 자제하여 주십시오.

컨테이너 본래의 용도 이외의 사용은 예상치 못한 사고의 위험이 있으므로 가급적 사용을 자제하여 주십시오.



화기 근처에서의 사용은 화재의 위험을 초래할 수 있으므로 가급적 사용을 자제하여 주십시오.

본 제품의 원료는 열가소성 수지를 사용하여 제작하므로 화기 근처에서의 사용은 변형 및 불꽃 등의 원인으로 발화의 위험이 있으므로 화기 근처의 장기간 보관을 가급적 피해 주십시오.



장기간 직사광선에서의 보관을 자제하여 주십시오.

본 제품은 내구성이 우수한 재료를 사용하여 생산하였지만 장기간 직사광선에 노출되면 자외선에 의한 열화 및 충격강도가 저하되면서, 변색의 원인이 되므로 직사광선에서의 장기간 보관을 피하여 주십시오.



플라스틱은 온도에 따른 물성변화가 있으며, 고온에서는 변형의 우려가 있으며 저온상태에서는 충격강도 저하에 의한 파손의 우려가 있으므로 사용시 유의하시기 바랍니다.



과도한 충격은 가급적 피하여 주십시오.

본 제품은 던지거나 갈고리 등으로 끝면 변형의 위험과 파손의 원인이 되므로 사용시 주의 하십시오.



본 제품을 적재시 표준방법에 의해 적재하십시오.

본 제품을 다단적재시 평탄한 면에 적재하시고, 변칙적인 적재를 하면 붕괴의 원인이 되므로 유의하시기 바랍니다.



컨테이너의 바른 세척방법

본 제품을 세척시 오염된 부분에 중성 세제를 사용하여 이물질 제거 후 흐르는 물에 세제가 남지 않도록 세척 하십시오.



트럭 및 지게차를 이용해 적재시 충분한 주의를 하여 적재하십시오.

본 제품을 다단 적재후 급출발, 급제동 등은 적재된 컨테이너의 붕괴를 가져올 수 있으므로 가급적 안전운전을 하여 주십시오. 특히 많은 양의 컨테이너 운반 시에는 로프 등을 이용 컨테이너를 고정 시킨 후 이동하시기 바랍니다.



본 제품의 중량 및 치수는 성형조건, 온도 등에 의해 다소 차이가 있을 수 있습니다.



전남 나주시 왕곡면 혁신산단 7길 42

TEL . 061-336-7600

FAX. 061-332-7233

woosung410@hanmail.net

